






包组一：ABS类需求产品响应清单								
序号	品名	数量 (个/台等)	配置明细	图片	单价 (元)	小计 (元)	是否完全响应我 院配置要求（不 同处如实备注）	供应商响应实物图片
1	抢救车	16	1. 主体材质为ABS工程塑料,含心脏按压板; 2. 有吸痰、吸氧储藏架,侧边有写字板或者挂钩; 3. 车体装有中控锁定装置或一次性标签封条; 4. 车体采用4-5层抽屉式和柜开门式设计,方便药品器械分类存放;抽屉内置分割条,可自由分割; 5. 底部四只静音防缠绕万向脚轮,推行灵活承载量大; 标配:侧挂盒,锐器盒支架,污物桶,手消毒液挂架等;					
3	口服药车	12	1、整体ABS工程材料,60个口服药格,能统一标识; 2、3-4层抽屉,抽屉配置一层带护栏隔板,方便收纳; 3、四只静音防缠绕万向脚轮,带有刹车,推行灵活,转向准确; 标配:侧挂盒,污物桶,手消毒液挂架等。					
4	换药车	44	1. 整体ABS工程材料,抽屉2个; 2. 静音防缠绕脚轮,推行灵活承载量大; 标配:污物桶,侧挂盒,垃圾桶,锐器盒支架,污物桶,手消毒液挂架等					
5	ABS治疗车 (二层)	12	1. 整体ABS工程材料; 2. 双层设计,每层三面插有护栏,保证推行时放置物品安全。 3. 配备两抽屉,大容量,可存放不同物品,便于分类。 4. 四只静音防缠绕万向脚轮,最少两个可锁定,防静电,防毛发缠绕; 标配:污物桶,侧挂盒,垃圾桶,锐器盒支架,污物桶,手消毒液挂架等					
6	ABS治疗车 (三层)	107	1. 整体ABS工程材料; 2. 三层设计,每层三面插有护栏,保证推行时放置物品安全。 3. 每层配备两抽屉,大容量,可存放不同物品,便于分类。 4. 万向静音脚轮,最少两个可锁定,防静电,防毛发缠绕; 标配:污物桶,侧挂盒,垃圾桶,锐器盒支架,污物桶,手消毒液挂架等					
9	多功能护理车	24	1. 为2-3层结构,车体右侧配有抽拉式写字板,内配储物槽 2. 第一层并列二个抽屉,抽屉内配活动隔板; 3. 第二层为一个抽屉,抽屉内配活动隔板; 4. 四只静音防缠绕万向脚轮,最少两个可锁定,防静电,防毛发缠绕; 标配:污物桶,侧挂盒,垃圾桶,锐器盒支架,污物桶,手消毒液挂架等					
10	病历车	12	1、整体ABS工程材料结构; 2、双排抽屉, 3、双排30格共60个病例格档,配60个病历夹,有相应序号对应,且有单开门锁,防止病例丢失,操作方便;病例存放安全、规范;病历夹格档为工程ABS高级塑料颗粒一次性成形; 4、四只静音防缠绕万向脚轮,其中两只带有刹车,推行灵活,转向准确; 标配:手消毒液挂架					
11	晨间护理车	24	1、一侧为污物收集箱,配防水帆布污物袋 2、一侧为护理器械及药品分类放置区,顶面带3边护栏 3、采用优质不锈钢板经折弯焊接而成 4、不锈钢管厚1.2MM,板厚1.0MM 5、四只静音防缠绕万向脚轮,最少两个可锁定,防静电,防毛发缠绕,医用轻便灵活。 标配:挂桶3个,手消毒液挂钩					

12	污衣车	12	1、被服布袋：底部方形或圆形35*35cm，袋长50cm以下； 2、采用优质304不锈钢管经折弯焊接而成，长方形设计。 3、不锈钢管厚1.2MM，污物袋四边配魔术贴方便将污物袋固定在车体上。 4、脚轮：四只静音防缠绕万向脚轮，最少两个可锁定，防静电，防毛发缠绕，医用轻便灵活。 标配：6个污衣袋					
13	输液车	12	1. 整体ABS工程材料，2层抽屉，每层2个，抽屉配可调整分隔片； 2. 配置输液挂架； 3. 配置延伸写字板； 4. 四只静音防缠绕万向脚轮，推行灵活承载量大； 标配：污物桶，侧挂盒，垃圾桶，锐器盒支架，污物桶，手消毒液挂架等					
14	诊查床	13	规格：900mm (L) X600mm (W) X650mm (H) 功能： 1、 平板式床面； 2、 承载重量：≥200kg； 材质：304#不锈钢 1、 床面外框架采用：50X25X1.2mm不锈钢扁管； 2、 床面为海棉外包人造革，四周嵌不锈钢边，人造革颜色可选； 3、 四脚用φ 50X1.2mm不锈钢管，加强用φ 25X1.0mm不锈钢管； 4、 整体坚实稳固、美观大方、使用简单方便。					
15	转运平车	16	1. 具备中控刹车装置； 2. 带中心第五轮，灵活转运； 3. 床面可整体升降； 4. 床底带储物托盘，氧气筒固定装置，引流袋挂钩，配输液架，配安全带； 5床栏设计易于过床。					
16	手术间护理车	46	1. 整体结构：为ABS材料一体注塑成型，配不锈钢三折滑轨。 2. 整车为三层第一层并列两个抽屉，抽屉配置可调整分隔片。 整车规格：约740×420×1040mm 3. 四只静音防缠绕万向脚轮，二个带刹车					
17	麻醉储存车	42	1. 整体结构：为ABS材料一体注塑成型，配不锈钢三折滑轨。 2. 整车为三层第一层并列两个抽屉，抽屉配置可调整分隔片。 整车规格：约740×420×1040mm 3. 四只静音防缠绕万向脚轮，二个带刹车					
备注：图片仅供参考，请提供实物样版。					总价			

包组二：不锈钢类需求响应清单										
序号	品名	型号	规格（mm）	数量	配置明细	图片	单价（元）	小计（元）	是否完全响应我院配置要求（不同处如实备注）	供应商响应实物图片
1	手术器械车	大号	1000×600×900	62	1. 规格：大号、双层（复合工艺） 2. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9) 标准，保证Ni的含量达8%以上， 无卫生死角 。 3. 主材规格：板材厚度≥1.0mm					
2		小号	750×450×800	42	1. 规格：大号、双层（复合工艺） 2. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9) 标准，保证Ni的含量达8%以上，无卫生死角。 3. 主材规格：板材厚度≥1.0mm					
3		特大号器械车	1200X700X1100	2	1. 规格：大号、双层（复合工艺） 2. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9) 标准，保证Ni的含量达8%以上，无卫生死角。 3. 主材规格：板材厚度≥1.0mm					
4	移动液压器械托盘		600×400×900～1250	42	1. 规格：锈钢、单杆升降、插入式、气动升降（德国进口气动元件） 2. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9) 标准，保证Ni的含量达8%以上 3. 主材规格：板材厚度≥1.0mm					

5	麻醉操作车		600*400*850	42	跟现用的一样，透明玻璃台面，台面3面围边2厘米高度，带3个抽屉					
6	麻醉动静脉穿刺车		600×300×700/800	10	1. 规格：不锈钢防滑面、双层复合式、可叠放 2. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上 3. 主材规格：板材厚度≥1.0mm					
7	气压圆凳		φ 340×400~650	168	橡塑凳面、ABS五星底架、带轮、带靠背、气动升降					
			φ 340×400~650	84	橡塑凳面、ABS五星底架、带轮、带靠背、气动升降，带靠背					

8	污敷料框		φ 500×650	55	1. 车体：不锈钢（复合工艺） 2. 附件：静音脚轮4只 3. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9) 标准，保证Ni的含量达8%以上 4. 主材规格：板材厚度≥1. 0mm（带卡针）					
9	生活垃圾框		φ 500×650	45	1. 规格：不锈钢（复合工艺），带3个钩子 2. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9) 标准，保证Ni的含量达8%以上 3. 主材规格：板材厚度≥1. 0mm					
10	移动砸冰车		1000*600*800	1	1. 规格：不锈钢模压一次成型、小号、双层（复合工艺），台面三面直管式围栏 2. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9) 标准，保证Ni的含量达8%以上 3. 主材规格：板材厚度≥1. 0mm					
11	可叠加脚踏		450*350*100	168	1. 规格：不锈钢防滑面、双层复合式、可叠放 2. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9) 标准，保证Ni的含量达8%以上 3. 主材规格：板材厚度≥1. 0mm					
12			450*350*200	84	1. 规格：不锈钢防滑面、双层复合式、可叠放 2. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9) 标准，保证Ni的含量达8%以上 3. 主材规格：板材厚度≥1. 0mm					
13			450*350*300	24	1. 规格：不锈钢防滑面、双层复合式、可叠放 2. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9) 标准，保证Ni的含量达8%以上 3. 主材规格：板材厚度≥1. 0mm					

14	后走廊敷料 污物移动车		850×650×820	8	1. 车体：不锈钢 2. 附件：布袋×2 3. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上 4. 主材规格：板材厚度≥1.0mm					
15	术后污水转 移车		φ 400×500	8	1. 规格：不锈钢底架、标配塑料桶、脚踢式、电抛光处理 2. 材质：严格执行国标SUS304(0Gr18Ni9)标准，保证Ni的含量达8%以上 3. 主材规格：管材厚度≥1.0mm（带拉手）					
16	接台器械耗 材放置车		900×550×1500	42	1. 规格：四层、每层均配三面围栏，三层棒料网格层板、底层为整板、2. 材质：铝合金加ABS材料，层高420mm					
	术后器械转 运车			21	1. 规格：四层、每层均配三面围栏，三层棒料网格层板、底层为整板、2. 材质：铝合金加ABS材料，层高420mm					
17	移动输液架		550*1400/2200	62	规格：550*1400/2200mm 重量：12KG					

21	移动输液托 盘		300*250*800/1000	42	1. 规格：300*250*800/1000mm 2. 材质：严格执行国标SUS304 (0Gr18Ni9) 标准，保证Ni的含量达8%以上 3. 主材规格：板材厚度≥1.0mm					
18	体位架车		跟现用的一样	20						
18	抽屉隔板		8格、9格、14格、 16格（4种规格， 具体见附页）	每种规格各 42个						
备注：图片仅供参考，请提供实物样版。							总价			